
















Steinteppiche
aus
MARMOR
Stein der Götter


Standardfarben Marmor (2-4 mm + 4-6 mm)




Sonderfarben Marmor (2-4 mm + 4-6 mm)




Glasgranulat
(1-3 mm + 3-5 mm)



Glas+Marmor
(1-3 mm + 2-4 mm)



Muschelbruch
(2-4 mm + 4-6 mm)



Kraft durch Heilsteine



Willenskraft (Jaspis)

Wahrheitsstreben (Sodalith)

Mut (Carneol)

Unbeschwertheit (Aventurin)

Durchblick (Tigerauge)

Eleganz durch Halbedelsteine

Paul Siegrist
flüssige Kunststoffe GmbH
 Sägestrasse 45 | 5600 Lenzburg
 Mobile +41 79 433 31 49
 ps@flk.ch | www.flk.ch

Tigerauge Jaspis

Produktspezifikationen Marmorkiesel

Lieferbare Korngrößen:	2-4 mm 4-6 mm 6-12 mm 12-18 mm
Kornform:	alle Materialien sind künstlich gerundet
Beschaffenheit:	alle Materialien sind gewaschen und getrocknet
Farbechtheit:	alle Marmorkiesel sind von Natur aus „komplett durchgefärbte“ Steine, deren Farbe durch Abrieb logischerweise nicht verloren geht
Härte (nach Mohs):	3
Druckfestigkeit (kg/cm³):	800-1800*
Biegezugfestigkeit (kg/cm³):	60-150*
Schlagprüfung:	8-10 (Anzahl der Schläge bis zur Zertrümmerung)*
Einsatzbereich:	Innen- und Außenbereich

*entnommen aus DIN 52100: Richtlinien zur Auswahl und Prüfung von Natursteinen (obige Angaben gelten für Kalkstein, Dolomit und Marmor)